CHECKLISTE - KfW-Einzelmaßnahmen



Anschrift

Antragsteller/in

Investitionsobjekt (falls abweichend)

Name Vorname Str. / Haus-Nr. PLZ / Ort E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Gesamtanzahl der Wohneinheiten im Gebäude Wird das Gebäude ganz oder teilweise vermietet? Wohnfläche in m²

Programm 430* (20% Zuschuss auf förderfähige Kosten bis 50.000 € pro Wohneinheit) Programm 152 (Kreditvariante, 20% Tilgungszuschuss)

*Für 1-2 Wohneinheiten oder Wohnungseigentümergemeinschaft (Teilungserklärung erforderlich)

Geplante Einzelmaßnahmen - Wärmedämmung von Wänden

Außenwände (U-Wert \leq 0,20 W/(m²K))

Kerndämmung bei zweischaligen Mauerwerk (Wärmeleitfähigkeit $\lambda \le 0.035 \text{ W/(m}^2\text{K})$)

Wandflächen gegen unbeheizte Räume (U-Wert ≤ 0,25 W/(m²K))

Wandflächen gegen Erdreich (U-Wert ≤ 0,20 W/(m²K))

Geplante Einzelmaßnahmen - Wärmedämmung von Dachflächen/Geschossdecken

Schrägdächer (U-Wert ≤ 0,14 W/(m²K))

Dachflächen von Gauben (U-Wert $\leq 0.20 \text{ W/(m}^2\text{K)}$)

Gaubenwangen (U-Wert \leq 0,20 W/(m²K))

Flachdächer (U-Wert $\leq 0.14 \text{ W/(m}^2\text{K)}$)

Oberste Geschossdecke zu nicht ausgebauten Dachräumen (U-Wert ≤ 0,14 W/(m²K))

Kellerdecken, Decken zu unbeheizten Räumen (U-Wert ≤ 0,25 W/(m²K))

Geschossdecken gegen Außenluft nach unten (U-Wert $\leq 0.20 \text{ W/(m}^2\text{K)})$

Bodenflächen gegen Erdreich (U-Wert ≤ 0,25 W/(m²K))

Geplante Einzelmaßnahmen - Erneuerung Fenster sowie Hauseingangstüren

Fenster, Balkon- und Terrassentüren (U-Wert ≤ 0,95 W/(m²K))

Einbruchhemmende Fenster mit Zertifizierung nach RC2 (U-Wert $\leq 1,10 \text{ W/(m}^2\text{K)})$

Dachflächenfenster (U-Wert $\leq 1,00 \text{ W/(m}^2\text{K)}$)

Hauseingangstüren (U-Wert ≤ 1,30 W/(m²K))

Optimierung der Heizungsanlage (sofern diese älter als zwei Jahre ist)

Höhe der geplanten Investitionskosten:

(inkl. Nebenkosten, zur Abstimmung der Antragssumme bzw. der Kredithöhe)

Bitte ergänzen Sie noch:

- Unterschriebene Vollmacht
- Angebote zu den geplanten Maßnahmen
- Grundriss sowie Schnittpläne des Gebädes (falls vorhanden)